WESTAG www.westag.de

DORRING GMBH Mobile Trennwände

Oberflächen - Kollektion

Dorring GmbH Mobile Trennwände I www.dorring-gmbh.de I 07236 980293 I info@dorring-gmbh.de

Basis Dekore

A 222 Pe
Arctic Weiß
RAL 9016
NCS S 0502-G

A 223 Pe
Klassik Weiß
RAL 9010
NCS S 0500-N

A 224 Pe
Signalweiß
RAL 9016
NCS S 0300-N

A 242 Pe
Uni Weiß
RAL 9010
NCS S 0502-G

A 402 Pe
Hellgrau
RAL 7035
NCS S 2002-G

Uni Dekore

A 22 Pe
Perlweiß
RAL 9010
NCS S 0502-G50Y

A 286 Pe
Columbia Weiß
-
NCS S 0505-R60B

A 200 Pe
Bormio Weiß
RAL 9003
NCS S 0500-N

A 923 Pe
Magnolie
RAL 1013
NCS S 050-Y20R

A 2 Pe
Reinweiß
-
NCS S 050-G50Y

A 42 Pe
Grauweiß
RAL 9016
NCS S 1002-Y

A 320 Pe
Sand
RAL 1013
NCS S 1005-Y30R

A 227 Pe
Hellbeige
RAL 9001
NCS S 1002-Y20R

A 412 Pe
Sabia
RAL 7032
NCS S 3005-G80Y

A 420 Pe
Polargrau
RAL 7047
NCS S 1500-N

A 4 Pe
Grau
-
NCS S 2500-N

A 474 Pe
Zement Grau
RAL 9006
NCS S 3500-N

A 422 Pe
Lana Grau
RAL 7047
NCS S 2000-N

A 144 Pe
Vesuv Grau
RAL 7043
NCS S 7500-N

A 444 Pe
Zinngrau
RAL 7004
NCS S 4000-N

A 41 Pe
Anthrazit Grau
-
NCS S 7502-R

A 440 Pe
Cortina Grau
RAL 7037
NCS S 5500-N

A 141 Pe
Anthrazit
RAL 7016
NCS S 8502-B

A 477 Pe
Duran Grau
RAL 7039
NCS S 6502-Y

A 1 Pe
Schwarz
RAL 9011
NCS S 9000-N

A 612 Pe
Oxid Rot
RAL 8025
NCS S 6020-Y90R

A 512 Pe
Pinien Grün
RAL 7005
NCS S 7005-G20Y

A 812 Pe
Atlantik Blau
RAL 6012
NCS S 8010-R70B

Stein & Holz Dekore



Ei 793 Si
Artis Eiche



EiL 320 Si
Lago Eiche Hell



BU 370 Si
Semper Buche



EiL 730 Si
Lago Eiche Dunkel



OX 243 Si
Onyx Alba

Weitere Dekore auf Anfrage.
Die Abbildungen sowie die RAL und NCS Angaben dienen lediglich der Orientierung.
Farbabweichungen vorbehalten. Zur Beurteilung der Dekorfarbe senden wir Ihnen gerne Originalmuster zu.

Stand 06.2026

Rekton akustik

www.rekton.de

DORRING GMBH Mobile Trennwände

Furniere

Dorring GmbH Mobile Trennwände I www.dorring-gmbh.de I 07236 980293 I info@dorring-gmbh.de

Laubhölzer











Nadelhölzer





Weitere Furniere auf Anfrage.
Die Abbildungen dienen lediglich der Orientierung. Farbabweichungen vorbehalten.
Zur Beurteilung der Oberfläche senden wir Ihnen gerne Originalmuster zu.

Stand 09.2026

Rekton akustik


www.rekton.de

DORRING GMBH Mobile Trennwände


Akustik - Perforationen

Dorring GmbH Mobile Trennwände I www.dorring-gmbh.de I 07236 980293 I info@dorring-gmbh.de


Rekton Orbit Serie (Ausschnitt)




Orbit 1,5-6
αw = 0,5



Orbit 1,5-4
αw = 0,6



Orbit 1-4
αw = 0,5




Orbit 0,5/1,8/1,8
αw = 0,7

Rekton Linear Serie (Ausschnitt)



Linear 22-3
αw = 0,4



Linear 12-3
αw = 0,35

Sämtliche Perforationen auch in den Dekoren und Furnieren der Kollektion möglich.

Weitere Perforationen und Kombinationen mit Dekoren sowie Furnieren auf Anfrage.

Für zusätzliche Informationen und technische Details rund um das Thema Akustik besuchen Sie gerne www.rekton.de

Die Abbildungen dienen lediglich der Orientierung. Farbabweichungen vorbehalten.
Zur Beurteilung der Oberfläche senden wir Ihnen gerne Originalmuster zu.

Stand 09.2026